

Antal	Materialer
1	Beholder med blodmel
1	Beholder med calciumklorid (CaCl_2)
50	Centrifugerør (15 ml)
1	Dråbeflaske (1,5 ml) LFA-buffer
1	Flaske (500 ml) med 10% hydrogenperoxid/brintoverilte
10	Mikrotitterplade (6 brønds)
12	Mikrotitterstrip (12 brønds)
1	Pose med alginat
1	Pose med forskellige farver mikrocentrifugerør
1	Pose med gule mikrocentrifugerør
64	Steril engangspipette

Antal	Materialer, der skal på køl
1	Beholder med substrat (HRP Enzyme Substrate)
1	Beholder med 10x PBS (10xPhosphate buffered Saline)
1	Beholder med 10% Tween
1	Hætteglas med antigen
1	Hætteglas med sekundært antistof (secondary antibody)
1	Hætteglas primært antistof (primary antibody)
1	Pose med LFA-stick Bushmaster-test*
1	Pose med LFA-stick Lanceslange-test*

*Udviklet til undervisningsbrug



Beholder med
blodmel



Beholder med
calciumklorid [CaCl_2]



Centrifugerør [15 ml]



Dråbeflaske [1,5 ml]
LFA-buffer



Flaske [500 ml] med 10%
hydrogenperoxid/brintoverilte



Mikrotitterplade
[6 brønds]



Mikrotitterstrip
[12 brønds]



Pose med alginat



Pose med forskellige
farver mikrocentrifugerør



Pose med gule
centrifugerør



Steril engangspipette



Beholder med substrat
[HRP Enzyme Substrate]



Beholder med 10xPBS
[10xPhosphate buffered Saline]



Beholder med
10% Tween



Hætteglas med
antigen



Hætteglas med sekundært
antistof [secondary antibody]



Hætteglas primært antistof
[primary antibody]



Pose med LFA-stick
Bushmaster-test*



Pose med LFA-stick
Lanselange-test*